

Waffen sicher unter Verschluss! *Armes sous clé!*

WAFFENSCHRÄNKE

- Waffenvitrinen
- Waffen-Tresore
- Waffenschränke
- Wertbehältnisse

ARMOIRES À ARMES

- Vitrines à armes
- Coffres-forts pour armes
- Armoires pour armes
- Récipient de valeurs

Eleganz trifft Sicherheit

L'élégance rencontre la sécurité

SERIE PRESTIGE GUN VAULT

- Gehäuse-Aufbau: Einwandig, 3 mm stark
- Tür-Aufbau: mehrwandige Türkonstruktion, Türstärke 64 mm, innenliegende Türscharniere mit Dämpfer, mit Panzerglas 22 mm dick
- Türverriegelung: 3-seitig mit 25 mm Bolzen, starke Verschlussbolzen an Türbandseite
- Türgriff: 20 mm vorstehend
- Schloss: Elektronischschloss
- Verankerungslöcher: 4 x Rückwand
- Lackierung: RAL 7024 graphitgrau (Struktur)
- Besonderes: LED-Beleuchtung im Innenraum

SÉRIE PRESTIGE GUN VAULT

- Corps: à simple paroi, 3 mm
- Porte: à multiple paroi 65 mm d'épaisseur, charnières à l'intérieur avec amortisseur, avec verre blindé de 22 mm d'épaisseur
- Verrouillage: sur 3 côtés par verrous ronds de 25 mm, pènes rigides anti-dégondage côté charnières
- Poignée: en saillie de 20 mm
- Serrure: Serrure électronique
- Trous de fixation: 4 au dos
- Vernissage: RAL 7024, gris graphite (structure)
- Spécial: éclairage LED à l'intérieur



Sicherheits-Klasse: Geprüft nach EN 14450,
Klasse S1

Classe de sécurité: selon EN 14450, classe S1



Elektronischschloss
30 mm vorstehend
Serrure électronique
dépassant de 30 mm



Artikel Article			Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Gesamtiefe Prof. totale mm	Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Gewicht Poids kg	Haken Crochets	
			Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		100 mm	50 mm
PGV 1E		X	640	800	250	270	634	794	200	82	4	2
PGV 2E		X	640	1000	250	270	634	994	200	101	4	2
PGV 3E		X	640	1300	250	270	634	1294	200	129	4	2
PGV 4E		X	640	1500	250	270	634	1494	200	148	4	2
PGV 5E		X	700	1500	250	270	634	1494	200	161	4	2
PGV 6E		X	840	1000	250	270	834	994	200	130	4	2
PGV 7E		X	840	1500	250	270	834	1494	200	190	6	4
PGV 8E		X	1040	1500	250	270	1034	1494	200	232	8	6

Der feuersichere Design-Waffenschrank

L'armoire à armes ignifuge

WAFFENSCHRANK SERIE LEGEND 24 E

- Feuerschutz: Geprüft 60 Minuten bei bis zu 649°C
- Gehäuse-Aufbau: Doppelwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 95 mm, Türblatt 32 mm, aussenliegende Türscharniere
- Tür-Verriegelung: 3-seitig mit 32 mm Bolzen, starre Verschlussbolzen auf Bandseite
- Türgriff: 65 mm vorstehend
- Schloss: Elektronikschloss Easthouse
- Verankerungslöcher: 4x Boden
- Lackierung: schwarz
- Besonderes: Auf Türinnenseite 4 Kurzwaffenhalter und 5 Taschen, unten 3 Tablare verstellbar/ herausnehmbar, oben 1 Tablar verstellbar/ herausnehmbar Einstellhöhe bis 1390 mm

ARMOIRE POUR ARMES SÉRIE LEGEND 24 E

- Antifeu: testé 60 min. jusqu'à 649 °C
- Corps: à double paroi
- Porte: à double paroi, épaisseur 95 mm, tôle de porte 32 mm, charnières à l'extérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 32 mm, pènes rigides anti-dégondage côté charnières
- Poignée: en saillie de 65 mm
- Serrure: serrure électronique modèle Easthouse
- Vernissage: noir
- Spécial: à l'intérieur de la porte 4 porte-armes et 5 poches, 3 rayons réglables/amovibles en bas, 1 rayon réglable/amovible en haut. Hauteur utile jusqu'à 1390 mm



Elektronischschloss Easthouse
Serrure électronique Easthousea

Artikel Article			Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Gesamtiefe Prof. totale	Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Gewicht Poids	Einstellhöhe Hauteur utile	Waffenhalter Fixation d'armes
			Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.			
LEGEND 24 E		X	1500	715	510	575	1395	630	315	228	1390	24

Der Waffenschrank mit multifunktionaler Inneneinrichtung

L'armoire avec aménagement multifonctionnel

WAFFENSCHRANK SERIE ELITE WF 14

- Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102
- Versicherbare Summe: CHF 50'000. —
- Gehäuse-Aufbau: Widerstandsfähiger Korpus aus Stahl
- Tür-Aufbau: Mehrfach aus massivem Stahl gekantet, mehrwandige Türkonstruktion, Türstärke 95 mm, aussenliegende Türscharniere
- Türverriegelung: 3-seitig mit 25 mm Bolzen, Hintergreifschiene an der Tür-Bandseite
- Türgriff: 45 mm vorstehend
- Schloss: Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- Innenausbau: Innentresor mit Zylinderschloss 200 mm hoch, zwischen IT und Waffenhalter ein verstellbares Tablar, 5 Fächer auf der Türrückwand und 3 Tablare zur Selbstmontage
- Verankerungslöcher: 4x Rückwand, 4x Boden
- Lackierung: Graphitgrau RAL 7024

ARMOIRES POUR ARMES SÉRIE ELITE WF 14

- Antifeu: selon DIN 4102
- Somme d'assurance: CHF 50'000. —
- Corps: caisse résistante en acier
- Porte: en acier massif multicouches, chanfreiné, paroi multiple, épaisseur 95 mm charnières à l'extérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 25 mm et barre anti-dégondage côté fiches
- Poignée: en saillie de 45 mm
- Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Aménagement intérieur: coffret intérieur avec serrure à cylindre, hauteur 200 mm, une étagère réglable en hauteur, 5 casiers au dos de la porte, 3 rayons à monter soi-même
- Trous de fixation: 4 au sol, 4 au dos
- Vernissage: gris graphite RAL 7024



Sicherheitsklasse: Geprüft nach EN 1143-1,
VdS-Klasse I

Classe de sécurité: selon EN 1143-1, VdS-classe I



Elektronischschloss Invicta-S1
45 mm vorstehend
Serrure électronique Invicta-S1
dépassant de 45 mm



Artikel Article			Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Gesamttiefe Prof. totale mm	Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Gewicht Poids kg	Einstellhöhe Hauteur utile mm	Waffenhalter Fixation d'armes
			Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.			
Elite WF 14VdSI	X		1800	850	550	595	1735	778	415	650	1496	14
Elite WF 14VdSI E		X	1800	850	550	595	1735	778	415	650	1496	14

Die Waffenschränke der Klasse 1

Les armoires pour armes de la classe 1

SERIE PYRIT WF VDS I

- Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102
- Versicherbare Summe: CHF 20'000.-
- Gehäuse-Aufbau: Allseitig dreiwandiger Korpus
- Tür-Aufbau: 3-wandig, Türstärke 86 mm, aussenliegende Türscharniere
- Türverriegelung: 3-seitig mit 20 mm Bolzen, starre Hintergreifbolzen an der Bandseite
- Türgriff: 45 mm vorstehend
- Schloss: Doppelbartschloss, inkl. 2 Schlüssel
- Innenausbau: Innentresor mit Zylinderschloss 200 mm hoch (Pyrit WF 7 nur 170 mm hoch), Waffenschränke Kombi mit 4 Zubehörfächern
- Verankerungslöcher: 2x Rückwand, 2x Boden
- Lackierung: Graphitgrau RAL 7024

SÉRIE PYRIT WF VDS I

- Antifeu: selon DIN 4102
- Somme d'assurance: CHF 20'000.-
- Corps: à triple parois
- Porte: à triple paroi de 86 mm d'épaisseur, charnières à l'intérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 20 mm, pènes rigides de fermeture côté fiches
- Poignée: en saillie de 45 mm
- Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Aménagement intérieur: Coffret intérieur 200 mm avec serrure à cylindre (Pyrit WF 7 seulement 170 mm), armoires pour armes Kombi avec 4 casiers pour accessoires
- Trous de fixation: 2 au sol, 2 au dos
- Vernissage: gris graphite RAL 7024



Sicherheitsklasse: Geprüft nach EN 1143-1,
ECB-S-Klasse I

Classe de sécurité: selon EN 1143-1,
ECB-S-classe I



Elektronischschloss Invicta-S1
45 mm vorstehend
Serrure électronique Invicta-S1
dépassant de 45 mm



Pyrit WF 5 Kombi VdS I

Artikel Article			Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Gesamtstärke Prof. totale mm	Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Gewicht Poids kg	Einstellhöhe Hauteur utile mm	Waffenhalter Fixation d'armes
			Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.			
Pyrit WF 7 VdS I	X		1505	510	420	465	1420	430	305	178	1250	7
Pyrit WF 10 VdS I	X		1555	650	420	465	1470	570	305	218	1270	10
Pyrit WF 14 VdS I	X		1555	850	420	465	1470	770	305	266	1270	14
Pyrit WF 5 Kombi VdS I	X		1555	650	420	465	1470	570	305	228	1270	5
Pyrit WF 7 Kombi VdS I	X		1555	850	420	465	1470	770	305	279	1270	7
Pyrit WF 7 E VdS I		X	1505	510	420	465	1420	430	305	178	1250	7
Pyrit WF 10 E VdS I		X	1555	650	420	465	1470	570	305	218	1270	10
Pyrit WF 14 E VdS I		X	1555	850	420	465	1470	770	305	266	1270	14
Pyrit WF 5 E Kombi VdS I		X	1555	650	420	465	1470	570	305	228	1270	5
Pyrit WF 7 E Kombi VdS I		X	1555	850	420	465	1470	770	305	279	1270	7

Waffenschränke mit geprüfter Sicherheit

Coffres-forts pour armes à sécurité contrôlée

SERIE FORESTER KLASSE 0

- Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102
- Gehäuse-Aufbau: widerstandsfähiger Korpus aus Stahl, 25 mm stark
- Tür-Aufbau: mehrwandige Türkonstruktion, Türstärke 84 mm, aussenliegende Türscharniere
- Türverriegelung: 3-seitig mit 20 mm Bolzen, Hintergreifschiene an Türbandseite
- Türgriff: 45 mm vorstehend
- Schloss: Doppelbartschloss, inkl. 2 Schlüssel
- Verankerungslöcher: 1 x Boden, 1 x Rückwand nicht durchgebohrt
- Lackierung: Graphitgrau RAL 7024
- Innenausbau: Schlüsselleiste und 4 verstellbare Fächer auf der Tür-Innenseite, Kombi Schränke mit Trennwand und zusätzlichen verstellbaren Tablaren. In der Höhe verstellbare Waffenhalter, eine Reihe vorne und eine Reihe hinten

SÉRIE FORESTER KLASSE 0

- Antifeu: selon DIN 4102
- Corps: caisse résistante en acier, 25 mm
- Porte: à multiple paroi 84 mm d'épaisseur, charnières à l'extérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés par verrous ronds de 20 mm, barre anti-dégondage côté fiches
- Poignée: en saillie de 45 mm
- Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Trous de fixation: 1 au sol, 1 au dos non percé
- Vernissage: gris graphite RAL 7024
- Aménagement intérieur: Barrette pour de rangement de clés et 4 compartiments ajustables à l'intérieur de la porte, Armoires Kombi avec une partition et des rayons supplémentaires ajustables. Porte-fusils réglables en hauteur, une rangée à l'avant et une rangée à l'arrière.



Forester Kombi 17



Waffenhalter in Höhe und Tiefe verstellbar
Porte-fusils réglables en hauteur



Sicherheitsklasse: Geprüft nach EN 1143-1,
 ECB-S-Klasse 0
*Classe de sécurité: selon EN 1143-1, ECB-S-
 classe 0*



Elektronischsolar Solar Basic
 13 mm vorstehend
*Serrure électronique Solar
 dépassant de 13 mm*

Artikel Article			Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Gesamtiefe Prof. totale	Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Gewicht Poids	Einstellhöhe Hauteur utile	Waffenhalter 2 Reihen Fixation d'armes 2 lignes		Tablare 2 Reihen Rayons d'armes 2 lignes	
			Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.			links gauche	rechts droite	links gauche	rechts droite
Forester 161	X		1500	550	450	495	1450	500	340	175	1388	9+7		2	
Forester 162	X		1600	550	500	545	1550	500	390	207	1488	9+7		2	
Forester 180	X		1600	600	500	545	1550	550	390	220	1488	10+8		2	
Forester 200	X		1600	655	500	545	1550	605	390	232	1488	11+9		2	
Forester Kombi 4	X		1500	450	450	495	1450	400	340	167	1388	4			3
Forester Kombi 7	X		1500	550	450	495	1450	500	340	195	1388	4+3			3
Forester Kombi 17	X		1600	655	500	545	1550	605	390	242	1488	7+5	3+2	2	2
Forester 161 E		X	1500	550	450	495	1450	500	340	175	1388	9+7		2	
Forester 162 E		X	1600	550	500	545	1550	500	390	207	1488	9+7		2	
Forester 180 E		X	1600	600	500	545	1550	550	390	220	1488	10+8		2	
Forester 200 E		X	1600	655	500	545	1550	605	390	232	1488	11+9		2	
Forester Kombi 4 E		X	1500	450	450	495	1450	400	340	167	1388	4			3
Forester Kombi 7 E		X	1500	550	450	495	1450	500	340	195	1388	4+3			3
Forester Kombi 17 E		X	1600	655	500	545	1550	605	390	242	1488	7+5	3+2	2	2

Waffenschränke mit tollem Preis-Leistungsverhältnis

L'armoire à armes avec un excellent rapport qualité-prix

SERIE WFS

- Gehäuse-Aufbau: Einwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 55 mm, Türblatt 6 mm, innenliegende Türscharniere
- Tür-Verriegelung: 3-seitig mit 25 mm Bolzen
- Schloss: Elektronikschloss ECO-BASIC, 35 mm vorstehend
- Innenausbau: Putzstockhalter herausnehmbar, Innentresor 170 mm hoch mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel, WFS 5 E Kombi mit 4 Zubehörfächern
- Verankerungslöcher: 2x Rückwand, 2x Boden
- Lackierung: Graphitgrau RAL 7024

SÉRIE WFS

- Corps: à simple paroi
- Porte: à double paroi, épaisseur 55 mm, tôle de porte 6 mm, charnières à l'intérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 25 mm
- Aménagement intérieur: Supports pour tringles de nettoyage amovible, coffret intérieur 170 mm avec serrure à cylindre, 2 clés, WFS 5 E Kombi avec 4 casiers pour accessoires
- Serrure: serrure électronique ECO-Basic, dépassant de 35 mm
- Trous de fixation: 2 au dos, 2 au sol
- Vernissage: gris graphite RAL 7024



WFS 5 E Kombi

WFS 7 E

WFS 5 E



Sicherheitsklasse: Geprüft nach VDMA 24992, Stand 5/95, Sicherheitsstufe A
 Classe de sécurité: selon VDMA 24992, état 5/95, classe A



Elektronikschloss ECO-Basic
 35 mm vorstehend
 Serrure électronique ECO-Basic
 dépassant de 35 mm

Artikel Article			Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Gesamtiefe Prof. totale mm	Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Gewicht Poids kg	Einstellhöhe Hauteur utile mm	Waffenhalter Fixation d'armes
			Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.			
WFS 5 E		X	1450	300	335	370	1444	294	260	65	1280	5
WFS 7 E		X	1450	400	335	370	1444	394	260	74	1280	7
WFS 5 E Kombi		X	1450	500	370	405	1444	494	295	95	1280	5
WFS 10 E		X	1450	550	335	370	1444	544	260	97	1280	10

Der Waffenschrank zum günstigen Preis

L'armoire à armes haute à un prix avantageux

SERIE VT-WF

- Gehäuse-Aufbau: Einwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 60 mm, innenliegende Türscharniere
- Tür-Verriegelung: 3-seitig mit 22 mm Bolzen
- Türgriff: 40 mm vorstehend
- Schloss: Elektronischschloss mit mech. Notöffnungsschloss, 2 Schlüssel
- Verankerungslöcher: 2 x Rückwand, 2 x Boden
- Innenausbau: Putzstockhalter bei VT-WF 5 E und 10 E eingebaut, Innenfach mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Schwarz

SÉRIE VT-WF

- Corps: à simple paroi
- Porte: à double paroi, épaisseur 60 mm, charnières à l'intérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 22 mm
- Poignée: en saillie de 40 mm
- Serrure: serrure électronique avec serrure d'ouverture d'urgence, 2 clés,
- Trous de fixation: 2 au dos, 2 au sol
- Aménagement intérieur: Supports pour tringles de nettoyage chez mod. VT-WF 5 E et VT-WF 10 E, coffret intérieur avec serrure à cylindre, 2 clés
- Vernissage: noir



VT-WF 5E



VT-WF 10E



Türgriff 40 mm vorstehend
Poignée dépassant 40 mm



Elektronischschloss
13 mm vorstehend
Serrure électronique
dépassant de 13 mm

Artikel Article			Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Gesamtiefe Prof. totale mm	Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Gewicht Poids kg	Einstellhöhe Hauteur utile mm	Waffenhalter Fixation d'armes
			Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.			
VT-WF 5E		X	1450	350	340	380	1444	344	277	55	1255	5
VT-WF 10E		X	1450	500	405	445	1444	494	342	65	1255	10

Leichte Tresore mit Elektronikschloss

Coffres-forts légers avec serrure électronique

MÖBELTRESORE

SERIE ECOSAFE MIT WAFFENHALTER

- Gehäuse-Aufbau: Doppelwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 55 mm, Türblatt 6 mm, innenliegende Türscharniere
- Türverriegelung: 1-seitig mit 25 mm Bolzen und Hintergreifschiene an der Tür-Bandseite
- Schloss: Elektronikschloss PRIMOR 2000/5, 30 mm vorstehend
- Verankerungslöcher: 2 x Rückwand, 2 x Boden
- Lackierung: Graphitgrau, RAL 7024

COFFRE-FORT SÉRIE ECOSAFE

- Corps: à double paroi
- Porte: à double paroi de 55 mm d'épaisseur, tôle de porte 6 mm, charnières à l'intérieur
- Verrouillage: sur 1 côté avec verrous ronds de 25 mm et barre anti-dégondage côté charnières
- Serrure: Serrure électronique PRIMOR 2000/5, dépassant de 30 mm
- Trous de fixation: 2 au sol, 2 au dos
- Vernissage: gris graphite, RAL 7024



Elektronikschloss PRIMOR 2000/5
30 mm vorstehend
Serrure électronique PRIMOR 2000/5
dépassant de 30 mm



EcoSafe 350E WF4

EcoSafe 450E WF8

Artikel Article			Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Gesamttiefe Prof. totale mm	Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Gewicht Poids kg	Einstellhöhe Hauteur utile mm	Waffenhalter Fixation d'armes
			Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.			
EcoSafe 350 E WF4		X	350	480	410	440	275	405	300	45	33	4
EcoSafe 450 E WF8		X	450	480	410	440	365	405	300	55	40	8
EcoSafe 650 E WF12		X	650	480	410	440	565	405	300	72	61	12

WERTBEHÄLTNISSE SERIE MINISAFE

- Robustes Stahlgehäuse mit verdeckten Scharnieren
- Innen mit Schaumstoff ausgekleidet
- 2 Verankerungslöcher im Boden
- Elektronikschloss mit mech. Notöffnungsschloss, 2 Schlüssel (E) oder Elektronikschloss und Fingerprintschloss mit mech. Notöffnungsschloss, 2 Schlüssel (EFP)
- Lackierung: Schwarz
- Besonderes: Deckel öffnet sich automatisch, mit zuschaltbarer Alarmfunktion

RÉCIPIENT DE VALEURS SÉRIE MINISAFE

- Caisse solide en acier à charnières encastrées
- Intérieur revêtu de mousse
- 2 trous d'ancrage dans le bas du coffre
- Serrure électronique avec serrure de secours mécanique, 2 clés (E) ou serrure électronique et serrure à lecteur d'empreintes digitales avec serrure de secours 2 clés (EFP)
- Coloris: noir
- Particularité: le couvercle s'ouvre automatiquement, avec fonction d'alarme activable



MiniSafe EFP

MiniSafe E

Artikel Article			Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Gesamttiefe Prof. totale mm	Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Gewicht Poids kg	Inhalt Contenu l
			Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		
MiniSafe E		X	100	370	275	275	55	300	175	5	2.9
MiniSafe EFP		X	100	370	275	275	55	300	175	5	2.9

SECURITYBOXEN SERIE VT-SB

Gehäuse-Aufbau: Einwandig

- Tür-Aufbau: Einwandig, Türblatt 4 mm
- Tür-Verriegelung: Einseitig mit 15 mm Bolzen
- Schloss: Elektronikschloss VT-SE, 15 mm vorstehend mit mech. Notöffnungsschloss, 2 Schlüssel (VT-SB 200 und 225 mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel;
- Verankerungslöcher: 4 x Rückwand, 4 x Boden
- Lackierung: Dunkelgrau

BOX DE SÉCURITÉ SÉRIE VT-SB

- Corps: à simple paroi
- Porte: à simple paroi, tôle de porte 4 mm
- Verrouillage: sur 1 côté avec verrous ronds de 15 mm
- Serrure: serrure électronique VT-SE, dépassant de 15 mm avec serrure d'ouverture d'urgence, 2 clés (VT-SB 200 et 225 avec serrure à clés à double panneton, 2 clés)
- Trous de fixation: 4 au sol, 4 au dos
- Vernissage: gris foncé



Artikel Article			Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Gesamttiefe Prof. totale mm	Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Gewicht Poids kg
			Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.	
VT-SB 200	X		200	310	200	200	194	304	133	7
VT-SB 225	X		250	350	250	250	240	340	200	10
VT-SB 225 SE		X	250	350	250	265	240	340	200	10

SECURITYBOX SERIE HGS-E

- Einwandiger Gehäuseaufbau
- Verankerungslöcher im Boden und der Rückwand
- Elektronikschloss, grosse, leicht lesbare Tastatur
- Lackierung: schwarz

BOX DE SÉCURITÉ SÉRIE HGS-E

- Corps et porte à simple paroi
- Trous de fixation: 4 au sol, 4 au dos
- Serrure électronique
- Vernissage: noir



Elektronischschloss HGS
13 mm vorstehend
Serrure électronique HGS
dépassant de 13 mm



Artikel Article			Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Gesamttiefe Prof. totale mm	Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Gewicht Poids kg	Inhalt Contenu l
			Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		
HGS 16 E		X	250	350	250	263	240	340	200	6	16

WAFFENHALTER

- Aus Polyethylenschaum
- Verwendbar für jede Kurzwaffe (Pistole, Revolver usw.)
- Ordentliche und übersichtliche Aufbewahrung
- Dauerhafte Fixierung durch Klebefolie am Boden

- Mousse de polyéthylène
- Convient à toutes les armes de poing (pistolet, revolver, etc.)
- Stockage propre et ordonné
- Fixation durable au sol par un film adhésif



Artikel Article	Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Waffenhalter Fixation d'armes
	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.	
Waffenhalter 3er	135	270	210	3
Waffenhalter 4er	135	340	210	4
Waffenhalter 5er	135	415	210	5

Geprüfte Sicherheit zum attraktiven Preis Sécurité testée à un prix attrayant

MÖBELTRESORE

SERIE GRAPHIT VDS I

- Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102
- Versicherbare Summe: CHF 20'000.–
- Gehäuse-Aufbau: Widerstandsfähiger Korpus aus Stahl
- Tür-Aufbau: Mehrfach aus massivem Stahl, gekantet, mehrwandige Türkonstruktion, Türstärke 95 mm, erweiterte Schlossspanzerung, aussenliegende Türscharniere
- Türverriegelung: 3-seitig mit 25 mm Bolzen, Hintergreifschiene an der Tür-Bandseite
- Schloss: Motorisiertes Elektronikschloss EM 2520
- Verankerungslöcher: 2x Rückwand, 2x Boden
- Lackierung: Graphitgrau RAL 7024

COFFRES-FORTS DE MEUBLES GRAPHIT VDS I

- Antifeu: porte selon DIN 4102
- Somme d'assurance: CHF 20'000.–
- Corps: Un corps résistant en acier
- Porte: en acier massif multicouches, chanfreiné, paroi multiple, épaisseur 95 mm, serrure à blindage supplémentaire, charnières à l'extérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés par verrous ronds de 25 mm, barre anti-dégondage côté charnières
- Serrure: Serrure à moteur EM 2520
- Trous de fixation: 2 au sol, 2 au dos
- Vernissage: gris graphite RAL 7024



Sicherheits-Klasse: Geprüft nach EN 1143-1,
 VdS-Klasse I
 Classe de sécurité: selon EN 1143-1, VdS-classe I



Graphit 3 E/VdS I



Graphit 5 E/VdS I



Graphit 7 E/VdS I



Motorisiertes Elektronikschloss EM 2520
 32 mm vorstehend
 Serrure à moteur EM 2520
 dépassant de 32 mm

Artikel Article			Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Gesamtiefe Prof. totale mm	Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Türdurchgang mm Passage de porte mm		Gewicht Poids kg	Inhalt Contenu l	Tablare Rayons
			Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.	Höhe Hauteur	Breite Largeur			
Graphit 3 E/VdS I		X	435	490	430	462	370	418	295	331	380	118	46	1
Graphit 5 E/VdS I		X	635	490	430	462	570	418	295	531	380	154	70	1
Graphit 7 E/VdS I		X	800	490	430	462	735	418	295	696	380	185	91	2

Waffen sicher unter Verschluss! *Armes sous clé!*



Rieffel Security Products

Ihr Fachhändler *Votre commerçant spécialisé*

Robert Rieffel AG
Widenholzstrasse 8
CH-8304 Wallisellen
+41 (0) 44 877 33 33
info@rieffel.ch
www.rieffel.ch